

MIESZADŁO MECHANICZNE R 60D-PC

Wyposażenie standardowe:

- Głowica mieszająca R 60D-PC
- Pręt mocujący do statywu
- Zasilacz 24V
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Deklaracja CE

Cechy urządzeń:

- Bezobrotowy silnik bezszczotkowy
- Mikroprocesorowe sterowanie ułatwiające obsługę urządzenia i zapewniające dokładność nastaw
- Urządzenie umożliwia łagodny start i stop, co zapobiega rozpryskiwaniu mieszanej cieczy
- Niewielkie wymiary i waga głowicy mieszającej
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej
- Mieszadło posiada interfejs RS232















Gwarancja: 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne	R 60D-PC
Nastawa obrotów	20÷800 rpm
Wyświetlacz obrotów	LCD
Maks. moment obrotowy	60 Ncm
Zakres uchwytu na elementy mieszające	1÷10,5 mm
Maks. ilość mieszanej H ₂ O	100 l
Maks. lepkość	50 000 mPas
PC interfejs	RS232
Stopień ochrony urządzenia	IP42
Wymiary sxwxg	68x165x130 mm
Waga	1,35 kg

Dostępne elementy mieszające:

Nr kat.	Opis	Zdjęcie poglądowe
I21-60617-0050	Element mieszający, końcówka \varnothing 100 mm	
I21-60617-0060	Element mieszający, końcówka \varnothing 36 mm	
I21-60617-0000	Końcówka mieszająca \varnothing 100 mm	
I21-60617-0010	Końcówka mieszająca \varnothing 36 mm	
I21-60618-0000	Pręt do końcówek mieszających \varnothing 8x350 mm	
I21-60618-0050	Element mieszający z końcówką	
I21-60619-0000	Końcówka mieszająca dł. 90 mm ,szer. 12 mm	
I21-60619-0010	Końcówka mieszająca dł. 150 mm ,szer. 12 mm	
I21-60615-0040	Element mieszający \varnothing 4x230 mm, końcówka mieszająca pozioma (sxw) 37x14 mm	
I21-60615-0040	Element mieszający \varnothing 4x250 mm, końcówka mieszająca pionowa (sxw) 14x37 mm	
I21-8B00940300	Element mieszający \varnothing 4x230 mm, końcówka mieszająca pozioma (sxw) 37x14 mm	
I21-8B00940400	Element mieszający \varnothing 4x250 mm, końcówka mieszająca pionowa (sxw) 14x37 mm	
I21-8B00950300	Element mieszający \varnothing 8x300 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 70 mm	
I21-8B00950400	Element mieszający \varnothing 8x400 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 70 mm	
I21-8B00920900	Element mieszający \varnothing 8x300 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 70 mm	
I21-8B00921000	Element mieszający \varnothing 8x400 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 70 mm	
I21-8B00970000	Element mieszający \varnothing 8x300 mm, końcówka - mieszadełko odśrodkowe \varnothing 90/15 mm	
I21-8B00970300	Element mieszający \varnothing 8x400 mm, końcówka - mieszadełko odśrodkowe \varnothing 90/15 mm	
I21-8B00970400	Element mieszający \varnothing 6x300 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 50 mm/w. 12 mm	
I21-8B00900000	Element mieszający \varnothing 8x300 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 50 mm/w. 12 mm	
I21-8B00900400	Element mieszający \varnothing 8x400 mm, końcówka łopatkowa \varnothing 50 mm/w. 12 mm	
I21-8B00901000	Element mieszający \varnothing 6x300 mm, końcówka śmigiełko \varnothing 50 mm/w. 12 mm	

Nr kat.	Opis	Zdjęcie poglądowe
I21-8B00910000	Element mieszający Ø6x300 mm, końcówka śmigielko Ø 50 mm/w. 12 mm	
I21-8B00910300	Element mieszający Ø8x300 mm, końcówka śmigielko Ø 50 mm/w. 12 mm	
I21-8B00910400	Element mieszający Ø8x400 mm, końcówka śmigielko Ø 50 mm/ w. 12 mm	
I21-8B00911000	Element mieszający Ø8x400 mm, końcówka śmigielko Ø 70 mm/ w. 12 mm	

Inne akcesoria:

Nr kat.	Opis	Zdjęcie poglądowe
I21-60491-0010	Statyw, zawiera: pręt mocujący Ø16 x 690 mm podstawę (sxc) 200x330 mm	
I21-60492-0000	Głowica mocująca mieszadło do statywu	
I21-60618-0060	Ośłona zabezpieczająca przed rozpryskiwaniem mieszanego medium	
I21-8B00565000	Głowica mocująca „Jumbo” osłonę zabezpieczającą do statywu U	
I21-30275-0051	1,8 m kabel RS232 do podłączenia urządzenia z PC	
I21-30244-0001	Prześciówka RS232 do USB	